



č.j.: OU-MA-OSZP-2018/011868

Malacky, 26.09.2018

to rozhodnutie nadobud

právoplatnosť dňa: 3.10.2018



Rozhodnutie

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 104 ods.1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

v zmysle § 97 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku 2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou:

- R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

„Prevádzkový poriadok vypracovaný zhodnocovanie odpadov činnosťou R12, R13 (spracovanie starých vozidiel)“
pre prevádzkovateľa zariadenia:

KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice
Prevádzka: areál KBZ Zohor, p. č. 8643/12, Zohor

1. Odpady kategórie „O“ ostatný, s ktorými sa bude v prevádzke zariadenia nakladať:

Kód odpadu	Názov odpadu
16 01 06	Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

Odpady kategórie „N“ nebezpečný, s ktorými sa bude v prevádzke zariadenia nakladať:

Kód odpadu	Názov odpadu
16 01 04	Staré vozidlá

Množstvo	t/rok
Spolu:	300

2. Technický popis zariadenia:

Prevádzka pre vykonávanie autorizovanej činnosti na spracovanie starých vozidiel pozostáva z prevádzkovej haly a príslušných vonkajších priestorov. Areál prevádzky pozostáva:

- Administratívnych priestorov (unimobunky)
- Mostovej váhy
- Spevnených plôch
- Prevádzkovej haly s demontážnym pracoviskom a objektmi na skladovanie starých vozidiel, odpadov a nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením.

3. Zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia:

Prevádzková hala

Slúži na demontáž a vysušovanie starých vozidiel. Pôdorys haly je v tvare obdĺžnika 13,4 x 8,2 m. Nosnú konštrukciu haly tvorí oceľový skelet so stĺpmi po obvode haly so strešnými nosníkmi, ošetrovanými syntetickým náterom. Steny haly pozostávajú z izolačných panelov. Podlaha haly je zo železobetónu o hrúbke 200 mm s izoláciou a soklovým nosníkom. Podlaha je vyspádovaná do záchytnej nádrže, ktorá je opatrená horným lemom a nerezovým opláštením.

Objekty na skladovanie starých vozidiel, odpadov a nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením.

Sklad prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním- nachádza sa v rámci prístrešku spevnenej plochy, ktorá je popísaná nižšie.

Sklad opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel – o rozmeroch 5,9 m x 2,35 m sa nachádza vedľa haly na demontáž a vysušovanie starých vozidiel. Je kovového prevedenia s uzamykateľným systémom a semimobilného charakteru. Sklad je označený príslušnou tabuľou.

Sklad demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny- je rovnakého prevedenia ako Sklad demontovaných častí starých vozidiel. Rozmery skladu sú 5,9 m x 2,35 m a nachádza sa vedľa haly na demontáž a vysušovanie starých vozidiel. Je kovového prevedenia s uzamykateľným systémom a semimobilného charakteru. Sklad je označený príslušnou tabuľou.

Sklad prevádzkových kvapalín a nebezpečných častí – je takisto kovového prevedenia o rozmeroch 4,0 m x 2,35 m. Na rozdiel od predchádzajúcich skladov je však vybavený záchytnou vaňou s oceľovým roštom. Podlaha je natretá polyuretánovým náterom so zvýšeným okrajom. Prevádzkové kvapaliny sú uskladnené v sudoch. Sklad je viditeľne označený tabuľou a každý druh nebezpečného odpadu je označený identifikačným listom nebezpečného odpadu. V sklade sa nachádza havarijná súprava.

Sklad autobaterií- sú tu zhromažďované a skladované autobaterie a aj batérie vykúpené od fyzických osôb v rámci jestvujúceho zariadenia na zber odpadov. Sklad je vzhľadom na dostatočnú kapacitu a priestor predelený na dve časti, v jednej sú zhromažďované batérie vykúpené od fyzických osôb a v druhej časti budú zhromaždené batérie odobraté zo starých vozidiel. Podlaha je natretá polyuretánovým náterom so zvýšeným okrajom. Sú zhromažďované v PP nádobe alebo v typizovanom kontajneri určenom na skladovanie batérií. Nebezpečné odpady sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a v sklade autobaterií sa nachádza havarijná súprava.

Sklad demontovaných pneumatík – osobitný uzatvárací kontajner vyhradený len na skladovanie pneumatík.

Sklad nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením- bude riešený samostatnými kontajnermi, najmä na sklo, čalúnenie, autosedačky a pod.

Spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo pakovanie karosérií starých vozidiel- bude vykonávané v rámci jestvujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov na nožniciach.

Prístrešok spevnenej plochy – sklad prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním

Samostatnú plochu tvorí plocha ba skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním. Plocha pozostáva z vodostavebného železobetónu o hrúbke 200 mm a podkladového betónu hrúbky 100 mm, s rozmermi 8 500 mm x 8 150 mm. Zastrešená je prístreškom oceľovej konštrukcie pozostávajúca z trapézového plechu a opatrená izoláciou proti úniku znečisťujúcich látok. Vyspádovaná je smerom do stredu so spádom 2 % a je vybavená záchytnou nádržou s oceľovým roštom. V rámci tejto plochy je možné v prípade potreby umiestniť 4 až 8 vozidiel, nakoľko je možné pred vysušením stohovať v množstve 2 staré vozidlá nad sebou.

4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia:

- Všetci zamestnanci prevádzky musia byť poučení o platných predpisoch bezpečnosti práce a ochrany zdravia.
- Manipulácie s nebezpečným odpadom zabezpečujú zaškolení pracovníci, ktorí sú povinní dodržiavať platné bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy.
- Pri manipulácii s nebezpečným odpadom sú pracovníci prevádzky na túto prácu vybavenými predpísanými ochrannými pomôckami.
- Osobné ochranné prostriedky sú zabezpečené na charakter prác – pracovný ochranný odev, pevnú uzavretú obuv a v prípade potreby aj iné osobné ochranné pracovné prostriedky (rukavice, okuliare).
- Poskytnutie prvej pomoci zabezpečí vyškolený a poverený pracovník konateľom spoločnosti. Lekárnička na poskytnutie prvej pomoci sa nachádza v kancelárii vedúceho prevádzky.
- V prípade požiaru v objekte sú zamestnanci povinní postupovať podľa požiarnej poplachovej smernice, ktorá je umiestnená na pracovisku a dostupná pre každého zamestnanca.
- Pracovníci sú pravidelne školení z bezpečnostných, požiarnych a zdravotných predpisov tak, aby v prípade nežiaducich vplyvov nebezpečných odpadov postupovali podľa zásad školení.
- Prevádzka má vypracovaný havarijný plán, ktorý obsahuje podrobnosti o povinnostiach v prípade havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
- Postup v prípade havárie jednotlivých druhov odpadu je na identifikačných listoch nebezpečných odpadov.
- Za dodržanie predpisov o ochrane pred požiarimi a bezpečnostných predpisov na prevádzke je poverený vedúci prevádzky.
- Zariadenia na osobnú hygienu je zabezpečené v sociálnom zariadení. Čistiace prostriedky pre osobnú hygienu (mydlo, uterák, ochranný krém, toaletný papier) sú k dispozícii.
- Spoločnosťou určený pracovník bude viesť evidenciu jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, ako aj evidenciu o odvoze odpadu na zhodnotenie resp. zneškodnenie a bude si plniť povinnosti vyššie uvedené.

- Do prevádzky je cudzím osobám vstup zakázaný, povoliť vstup je možné len za prítomnosti pracovníka, ktorý je poverený sprevádzať návštevu alebo kontrolný orgán.

5. Povinnosti pri obsluhu skladu starých vozidiel

Obsluhu miesta na skladovanie starých vozidiel môže vykonávať iba pracovník poverený touto činnosťou, zaškolený a oboznámený s vlastnosťami zhromaždených starých vozidiel. Obsluhu musí vykonávať tak, aby nezapríčinil vznik mimoriadnej situácie (havárie), znečistenie životného prostredia, neumožní vstup nepovolaným osobám a tým i nedovolené manipulácii s nebezpečnými odpadmi.

Povinnosťou pracovníkov prevádzky je dodržiavať:

- prevádzkovo-bezpečnostné predpisy;
- podmienky BOZP;
- protipožiarne opatrenia;
- opatrenia v prípade havárie

6. Pri zmene niektorej z podmienok rozhodnutia je potrebné predložiť príslušnému úradu životného prostredia žiadosť o zmenu súhlasu.

7. Platnosť prevádzkového poriadku je viazaná platnosťou súhlasu vydaného v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia pre zhodnocovanie odpadov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 15.08.2018 požiadala spoločnosť KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie listom zo dňa 10. 08 2018, o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 v zmysle § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.

K žiadosti boli doložené doklady:

- Dokument - Prevádzkový poriadok – vypracovaný a schválený: Anton Mucha, v Zohore r. 2018- „Prevádzkový poriadok vypracovaný zhodnocovanie odpadov činnosťou R12, R13 (spracovanie starých vozidiel)“.
- Dokument – Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, 2018

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedeného a predložených dokladov rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 11 € bol zaplatený v zmysle Položky 162 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou e-kolku. (v prílohe časti X. Životné prostredie položka 162).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.




Mgr. Soňa Gazdíková
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. KBZ s.r.o., Karpatská 14, 040 01 Košice
2. 1 x spis